AFS MEDICAL
we do care.
part of Advanced Medical Solutions

easyEndo™ Linearer Universal Endo-Cutter mit easyEndo™ FLEX Nachladeeinheiten

Verlässliche Performance für ein breiteres Anwendungsspektrum

- Einhand-Anwendung
- PCT Technologie
- 120° Grad Abwinkelungsgelenk

easyEndo™ Linearer Universal Endo-Cutter

ARTIKULATION

Die Doppelbandgelenk-Ausführung ermöglicht eine stabile 120° Grad Artikulation.

BRANCHEN-ANPRESSPLATTE

Das schlanke, ergonomische Design ermöglicht einen optimierten Zugang zu schwer erreichbaren und sensiblen anatomischen Regionen.

UNIVERSAL

Kann je nach Indikation, Anwendungsgebiet oder Gewebestärke sowohl mit geraden easyEndo™ PRO Nachladeeinheiten als auch mit easyEndo™ FLEX oder easyEndo™ FLEX curved tip Nachladeeinheiten verwendet werden.

120° Bewegungsfähigkeit

einzigartige Gelenktechnologie



EINZIGARTIGES GELENK

Das einzigartige 120° Grad Gelenk gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Klammernahtgerät zu manipulieren und es dort zu positionieren, wo Sie es wünschen. Mehr Felxibilität für eine vollständige „Ein-Magazin-Resektion“ speziell bei Kolon- und Rektumoperationen.

VORTEILE BEI DER TIEFEN REKTUMRESEKTION

- Präzise Kontrolle des resezierten Gewebes beim Absetzen während der OP
- Ermöglicht tiefer liegende Resektionslinien
- Bessere chirurgische Ergebnisse
- Reduzierter Bedarf an Nachladeeinheiten - reduziert das Risiko einer Klammernahtinsuffizienz

Curved Tip und 120° Grad Gelenk

VOLLE KONTROLLE

Die gebogene Spitze bietet eine verbesserte Option für Eingriffe, bei denen beengte chirurgische Stellen mehr Kontrolle und Handhabbarkeit erfordern.

VISUALISIERUNG

Die verbesserte Visualisierung stellt sicher, dass das Gefäß besser dargestellt wird. Hervorragende Platzierung ohne flexibles Einführinstrument.



PCT-Technologie

perfekte B-Form durch Precise Staple Pocket Formation Technologie

Perfekte B-form



Perfekte Bildung der B - Form, wodurch die beste Naht- und Hämostasewirkung erzielt wird.

PCT Technologie



100 % stabile Führung um eine exakte B-Form der Klammern sicherzustellen.

easyEndo™ Anpressplatte



Die Gewebekontaktfläche führt die Klammern vollständig in die Klammertaschen der Anpressplatte - für eine perfekte Klammerverformung und Hämostase.

BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Beschreibung	Schaftlänge	VE
easyEndo™ Handgriff, Einweg			
U12S	easyEndo™ Universal Linear Cutting Stapler Handgriff S	70 mm	3 Stück
U12M	easyEndo™ Universal Linear Cutting Stapler Handgriff M	160 mm	3 Stück
U12L	easyEndo™ Universal Linear Cutting Stapler Handgriff L	250 mm	3 Stück



Art. Nr.	Beschreibung	geöffnete Klammer-höhe	geschlossene Klammer-höhe	Größe	Farbe	VE
easyEndo™ FLEX Ladeeinheit						
R30W	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	2,5 mm	1 mm	30 mm	weiß	6 Stück
R45W	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	2,5 mm	1 mm	45 mm	weiß	6 Stück
R60W	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	2,5 mm	1 mm	60 mm	weiß	6 Stück
R30B	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	3,5 mm	1,5 mm	30 mm	blau	6 Stück
R45B	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	3,5 mm	1,5 mm	45 mm	blau	6 Stück
R60B	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	3,5 mm	1,5 mm	60 mm	blau	6 Stück
R45C	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	3,8 mm	1,7 mm	45 mm	gold	6 Stück
R60C	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	3,8 mm	1,7 mm	60 mm	gold	6 Stück
R45G	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	4,1 mm	2 mm	45 mm	grün	6 Stück
R60G	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	4,1 mm	2 mm	60 mm	grün	6 Stück
R60T	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	4,8 mm	2,3 mm	60 mm	schwarz	6 Stück

easyEndo™ FLEX Ladeeinheit - curved tip						
R30MG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	2 mm	0,75 mm	30 mm	grau	6 Stück
R45MG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	2 mm	0,75 mm	45 mm	grau	6 Stück
R60MG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	2 mm	0,75 mm	60 mm	grau	6 Stück
R30WG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	2,5 mm	1 mm	30 mm	weiß	6 Stück
R45WG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	2,5 mm	1 mm	45 mm	weiß	6 Stück
R60WG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar	2,5 mm	1 mm	60 mm	weiß	6 Stück

AFS MEDICAL GmbH
Gewerbepark B17/II, Straße 1/3, 2524 Teesdorf, Österreich
T +43 2253 81801-0 | F +43 2253 81801-8 | office@afs-medical.com